

osmo®

2026

JOUW GIDS VOOR PERFECT
VLOERONDERHOUD.





IK HOU VAN HOUT. HET
RUIKT GOED EN VOELT
GEWELDIG.

GOED OM TE WETEN: ONDERHOUD VAN VLOEREN

Houten vloeren voelen warm aan, zijn slijtvast en onderhoudsvriendelijk. Om deze uitzonderlijke eigenschappen van natuurlijk hout lang te behouden, behandelt u houten vloeren bij voorkeur met Osmo Hardwax-Olie. De Hardwax-Olie stoot vuil af en biedt duurzame bescherming voor hout. Tegelijkertijd laat de olie en was combinatie het hout ademen en voelt het heerlijk aan. Nog een voordeel: het onderhoud is eenvoudig. Met zeer weinig inspanning kunt u uw houten vloer generaties lang onderhouden. Indien nodig kunt u het zelfs zonder schuren opnieuw oliën en ook plaatselijk bijwerken.

> **AFSTOFFEN**

Stof en pluïsjes kunnen snel en eenvoudig worden verwijderd met de groene Stofdoek van de Osmo Vloerreinigingsset. De Stofdoek is geschikt voor alle houten vloeren.

> **DWEILEN**

Met de Osmo Dweildoek, die je vindt in de Vloerreinigingsset, wordt het regelmatig dweilen en onderhouden van je vloer een fluitje van een cent. Verdun eenvoudigweg Osmo Wisch-Fix met water en reinig de vloer met een vochtige dweil. Wisch-Fix bevat hydraterende bestanddelen die de schoonheid van je vloer langdurig behouden. Vermijd in elk geval het gebruik van agressieve allesreinigers. Voor oppervlakken die zijn behandeld met oplosmiddelvrije producten kun je ook onze Vloeibare Was Opfrisser 3015 gebruiken.

> **INTENSIEVE REINIGING EN OPFRISSING**

Wanneer de houten vloer dof wordt, reinig deze grondig met Osmo Vloeibare Onderhoudswas & Reinigingsmiddel. Zo behoudt de vloer een mooie uitstraling én wordt het nog beter bestand tegen slijtage. Voor een intensieve reiniging van de vloer raden we Osmo Intensiefreiniger aan.

> **RESTAURATIE EN REPARATIE**

Soms, zelfs met optimale zorg, zullen vloeren tekenen van slijtage vertonen. Geen probleem, vloeren die behandeld zijn met Hardwax-Olie zijn eenvoudig te repareren en opnieuw te oliën, ook is het mogelijk om plaatselijk bij te werken (pagina 13). Na het behandelen zien de vloeren er weer uit als nieuw. In sommige gevallen is een onderhoudslaag met Osmo Onderhoudsolie voldoende. De Onderhoudsolie is verkrijgbaar in verschillende glansgraden.



HOUTEN VLOEREN ZIJN
EEN GOEDE INVESTERING.
PLUS ZE ZIEN ER
GEWELDIG UIT.

GOED OM TE WETEN: VLOERVERZORGING VOOR COMMERCIEEL INTERIEUR

Houten vloeren voelen warm aan, zijn slijtvast en eenvoudig te onderhouden. Om deze bijzondere eigenschappen van natuurlijk hout langdurig te behouden, behandel je houten vloeren bij voorkeur met Hardwax-Olie van Osmo.

Hardwaxolie stoot vuil af en biedt het hout duurzame bescherming. Tegelijkertijd blijft het hout ademen en voelt het prettig aan. Een extra voordeel: onderhoud en verzorging zijn eenvoudig. Met minimale inspanning kan de houten vloer generaties lang in topconditie behouden blijven.

Indien nodig is het zelfs zonder schuren mogelijk opnieuw te oliën of plaatselijke reparaties uit te voeren.

> **REGELMATIG DWEILEN**

Stof en pluisjes kunnen snel en eenvoudig worden verwijderd met de groene Stofdoek uit de Osmo Vloerreinigingsset.

Deze is geschikt voor alle soorten houten vloeren.

> **INTENSIEVE REINIGING EN OPFRISSING**

Fris houten vloeren intensief op met de Osmo Vloeibare Onderhoudswas. Reinigingsintervallen variëren afhankelijk van het verkeer en slijtage. Indien nodig kan de vloer gereinigd worden met de Osmo Intensiefreiniger.

> **RESTAURATIE EN REPARATIE**

Soms vertoont een vloer, zelfs bij optimaal onderhoud, toch slijtage. Geen probleem: vloeren die zijn behandeld met Osmo Hardwax-Olie kunnen eenvoudig worden bijgewerkt en opnieuw worden geolied. Ook plaatselijke reparaties (zie pagina 13) zijn mogelijk. Daarna ziet de vloer er weer als nieuw uit. In sommige gevallen is een onderhoudslaag met Osmo Onderhoudsolie al voldoende. Deze geeft het oppervlak de gewenste glans.

ONZE TIP

Bij het onderhoud van grotere oppervlakken is het een goed idee om een professionele vakman in te schakelen. Met de Osmo FloorXcenter is werkdrukvermindering mogelijk. Het is zeer geschikt voor het reinigen en onderhouden van geoliede vloeren.



HET LEVEN IS TE KORT
VOOR SLECHT ONDERHOUD



AFSTOFFEN

Een geoliede houten vloer stoot vuil af. In tegenstelling tot veel andere soorten vloeren ontwikkelt het geen elektrostatische lading en biedt het geen voedingsbodem voor microben en allergenen. Stof, pluisjes of dierenharen kunnen worden verwijderd met een stofzuiger of bezem. Schoonmaken is nog makkelijker met de Osmo Vloerreinigingsset. De groene Stofdoek is speciaal ontwikkeld voor het afstoffen.

- > Snel, stil en energiebesparend: schoonmaken met de Stofdoek.
- > De Osmo Vloerreinigingsset kan makkelijk bevestigd worden op de Osmo Telescoopsteel.



Stofdoek



Vloerreinigingsset



REGELMATIG DWEILEN

Hoe vaak uw houten vloer gedweild moet worden, hangt af van de eisen die eraan worden gesteld. Voor particuliere huishoudens is één keer per week normaal gesproken voldoende; voor restaurants en andere gebieden met veel verkeer, dient u de vloeren dagelijks te dweilen.

- > Gebruik voor het vochtig dweilen de witte dweil van de Osmo Vloerreinigingsset.
- > Een scheutje Osmo Wisch-Fix in dweilwater verwijdert alledaags vuil grondig. Dankzij de natuurlijke oliën voorkomt het dat de vloer uitdroogt. Vermijd het gebruik van agressieve allesreinigers.
- > **LET OP:** Gebruik alleen een vochtige dweil – niet nat! Eventueel daarna drogen.



Wisch-Fix



Vloerreinigingsset



Vloeibare Was
Oprisser



INTENSIEVE REINIGING EN OPFRISSING

Periodiek heeft een met Osmo behandelde houten vloer een opfrisbeurt nodig met Osmo Vloeibare Onderhoudswas & Reinigingsmiddel. Deze herstelt de beschermende olie- en waslaag, waardoor de vloer haar karakteristieke uitstraling behoudt. Hoe vaak dit nodig is, hangt af van het gebruik. In drukbezochte ruimtes zoals restaurants en winkels kan het zinvol zijn om wekelijks op te frissen. In particuliere huishoudens is dit meestal pas na enkele maanden nodig. Bij sterk vervuilde vloeren wordt aangeraden eerst te reinigen met Osmo Intensiefreiniger, vóór het opfrissen.

- > Osmo Vloeibare Wasreiniger reinigt en herstelt de hardwaxlaag in één stap.
- > Voor wit geoliede vloeren is de Vloeibare Onderhoudswas ook in het Wit Transparant
- > Gebruik voor het opfrissen de Microvezeldoek uit de Osmo Reinigungsset voor Vloeren.
- > Voor grotere oppervlakken raden we de FloorXcenter Vloerreinigingsmachine aan.



Intensiefreiniger



Vloeibare
Onderhoudswas



Vloerreinigingsset



ONDERHOUD EN OPNIEUW OLIËN

Soms laat het leven sporen na, zelfs op een optimaal onderhouden houten vloer. U hoeft zich geen zorgen te maken. Het beschermende oppervlak van geoliede houten vloeren kan op elk moment worden vernieuwd zonder dat de oude behandeling verwijderd hoeft te worden. Dit is een enorm voordeel ten opzichte van gelakte houten oppervlakken.

- > Voor het aanbrengen vloeren grondig reinigen met Osmo Intensiefreiniger.
- > Handmatige toepassing: breng een extreem dunne laag Osmo Hardwax-Olie aan met een Osmo Vloerborstel of Microvezelroller. Als alternatief is een toepassing met Osmo Onderhoudsolie ook mogelijk.
- > Machinale toepassingen: Osmo FloorXcenter voor intensieve reiniging en het aanbrengen van de Osmo Hardwax-Olie Original.
- > Gebruik voor moeilijk bereikbare randen en hoeken de Osmo Scharnier pad houder.



Onderhoudsolie



Hardwax-Olie
Original



Vloerborstel met
Handvat



Vloerrollenset




TANNIN SPOT REMOVER

Watervlekken of donkere verkleuringen op (eiken)hout? Geen probleem! Onbehandeld hout is behoorlijk gevoelig. Door reacties tussen looizuur en verschillende stoffen, zoals ijzer, zuren of basen, ontstaan al snel ongewenste water-vlekken en donkere verkleuringen. Deze vlekken worden snel en effectief verwijderd met de Tannin Spot Remover – sprayen, even wachten en klaar!

- > Verwijdert zwarte vlekken op tanninerijke houtsoorten (zoals eiken) zeer effectief.
- > Osmo Tannin Spot Remover is bij uitstek geschikt voor houten vloeren en meubels van eikenhout.
- > Na de behandeling een geschikte Onderhoudsolie aanbrengen op het droge, behandelde oppervlak, zodat het hout opnieuw beschermd is.



Tannin Spot
Remover



1. Schuur het beschadigde oppervlak grondig. Eindig met korrel 120.
2. Breng een dunne laag Osmo Hardwax-Olie aan met de Microvezelroller.
3. Na droging een tweede laag zeer dun aanbrengen met een katoenen doek.



PLAATSELIJK BIJWERKEN OP BEHANDELDE KLEURLOZE HOUTEN VLOEREN

Op geoliede vloeren is het mogelijk om plaatselijk bij te werken. Zo kunnen gebieden met veel verkeer opnieuw worden geolied zonder dat u uw restaurant of de hele kamer hoeft te ontruimen. Dit scheelt veel tijd. Indien correct aangebracht vormt de Osmo Hardwax-Olie geen filmlaag op het hout. Ook zijn er na de behandeling geen overgangen te zien.

- > Schuur het beschadigde oppervlak grondig af en verwijder al het stof.
- > Breng een dunne laag Hardwax-Olie gelijkmatig aan met Osmo Microvezelroller.
- > Ongeveer 8-10 uur laten drogen.
- > Na droging nog een laag Hardwax-Olie dun aanbrengen met een pluisvrije katoenen doek.



PLAATSELIJK BIJWERKEN OP BEHANDELDE GEKLEURDE HOUTEN VLOEREN

Ook gekleurde houten vloeren kunnen plaatselijk worden hersteld en opnieuw worden afgewerkt – mits deze behandeld zijn met Osmo-producten. Houd daarom altijd rekening met de gebruikte kleur of kleursamenstelling bij een nabehandeling. Voor het exact herstellen van de juiste kleur zijn nauwkeurige werkstappen en enige ervaring vereist.

- > Schuur het beschadigde oppervlak grondig en verwijder al het stof.
- > Breng vervolgens een dunne laag van het gebruikte Osmo kleur gelijkmatig aan met een Microvezel roller en laat dit 24 uur drogen.
- > Breng daarna een dunne laag van een Kleurloze Hardwax-Olie aan en laat deze drogen.

TIP

Gebruik voor het repareren van kleine beschadigingen en krassen Osmo Reparatiepasta. De Reparatiepasta is eenvoudig aan te brengen op elk oppervlak dat is behandeld met Osmo Hardwax-Olie. Verpakt in een kleine, handige tube van 75 g.





DE SPECIALIST NEEMT HET OVER

Het is mogelijk zelf je houten vloer opnieuw te oliën. Maar als je daar geen tijd voor hebt, wacht dan niet te lang met het inschakelen van een specialist. Onbehandeld hout mag niet onbeschermd blijven. Dankzij hun ervaring kunnen specialisten het werk snel en betrouwbaar uitvoeren – vooral bij plaatselijke reparaties. Wil je de glansgraad aanpassen of een gekle



ÉÉN SET VOOR HET ONDERHOUDEN VAN DE VLOER

Om iedereen wegwijs te maken in ons brede assortiment voor houtverzorging, heeft Osmo de belangrijkste verzorgingsproducten in één pakket samengesteld – De Osmo Onderhoudsset.

De Osmo Vloer Onderhoudsset bevat naast het dweilwaterconcentraat Wisch-Fix ook het onderhoudswas- en Reinigingsmiddel dat u nodig hebt voor regelmatig onderhoud. Vraag ernaar bij uw dealer.

Daarnaast hebben we ook andere sets samengesteld voor een optimale toepassing en verzorging. Bekijk ze op onze website op www.osmo.com

ALLEEN HET BESTE VOOR HOUT

Meer informatie over onze producten kunt u verkrijgen bij uw plaatselijke Osmo-dealer of vindt u in onze Behanding brochure bij de onderwerpen optimale bescherming, reiniging/onderhoud en renovatie en ook online op www.osmo.com



VLOERREINIGINGSSET

Voor het onderhouden en verzorgen van houten, kunststof-, tegel- en natuursteenvloeren. Bevat een Dweil, Microvezeldoek en Stofdoek. Inclusief bodemplaat die kan worden bevestigd op de Osmo Telescoopsteel.



WISCH-FIX

Reinigings- en onderhoudsconcentraat voor regelmatig vochtig onderhoud. Speciaal ontwikkeld voor houten vloeren die zijn behandeld met Osmo harde wasolie.



INTENSIEF REINIGER

Zeer effectieve, licht alkalische speciale reiniger voor het verwijderen van organische en anorganische verontreinigingen op geoliede en gewaxte oppervlakken als alternatief voor schuren.



VLOEIBARE WAS OPFRISSER

Vloeibare Was Opfrisser wordt gebruikt voor het af en toe opfrissen en verzorgen van oppervlakken die zijn geolied en in de was gezet met een oplosmiddel-vrij product.



ONDERHOUDSOLIE

Met Onderhoudsolie worden doffe en matte vloeren hersteld. Door Onderhoudsolie op het juiste moment aan te brengen, kunnen tijdrovende schuurwerkzaamheden en reparaties worden vermeden.



VLOEIBARE ONDERHOUDSWAS

Kleurloos of Wit transparant. Voor het opfrissen van doffe vloeren en plaatselijke slijtageplekken. Reinigt en voedt tegelijkertijd en voorziet het hout van natuurlijke harde was.



HARDWAX-OLIE ORIGINAL

Osmo Hardwax-Olie Original is ideaal voor de bescherming van alle houten vloeren en meubeloppervlakken.



HARDWAX-OLIE ANTI-SLIP

Ideaal voor alle houten vloeren in binnenruimtes die een hogere slipweerstand vereisen.



TANNIN SPOT REMOVER

Speciale reiniger voor het verwijderen van zwarte looistofvlekken op onbehandelde of geoliede houten oppervlakken binnenshuis.



TELESCOOPSTEEEL

Hoogwaardige aluminium Telescoopsteel met SoftTouch-greep en Quick Connect-technologie. Verstelbare lengte: 120-200 cm.



REPARATIEPASTA

Kleurloze olie-was combinatie voor het repareren van kleine beschadigingen in alle met Hardwax-Olie behandelde houtoppervlakken. Osmo Reparatiepasta is gebaseerd op natuurlijke plantaardige oliën en wassen.



SCHARNIER PAD HOUDER

Voor het handmatig aanbrengen van Osmo en voor het intensief reinigen van het hout. Kan worden bevestigd op de Osmo Telescoopsteel.



VLOERROLLEZENET

Voor het handmatig aanbrengen van alle soorten Osmo Hardwax-Olie. Bevat een rollerbak met geribbeld gebied, wegwerpbak (3 stuks), microvezelroller (25cm breed) en een rollerbeugel die kan worden bevestigd op de Telescoopsteel.



VLOERBORSTEL MET HANDVAT

Dankzij de ergonomische handgreep en bevestiging voor de Osmo Telescoopsteel is deze geschikt voor het handmatig aanbrengen van Hardwax-Olie en Decorwas. Verkrijgbaar in de breedtes 220 en 400 mm.



ONDERHOUDSSET VOOR VLOEREN

Maintenance Kit for Flooring contains 1 litre Wash and Care, 0.5 litre Liquid Wax Cleaner as well as 3 applicator cloths.



FLOORXCENTER

Gebruiksvriendelijke éénschijfsmachine voor het reinigen, opruimen, onderhouden en kleuren van geoliede vloeren. Ideaal voor grote oppervlakken en voor het machinaal onderhoud van uw houten vloer.

**Osmo Holz und Color
GmbH & Co. KG**

Affhüppen Esch 12
D-48231 Warendorf

Telephone +49 (0)2581/922-100
Telefax +49 (0)2581/922-200

PO Box 110161
D-48203 Warendorf

www.osmo.com
info-export@osmo.com

