

## Veiligheidsinformatieblad

### volgens 1907/2006/EG, Artikel 31

datum van de druk: 22.07.2022

Versienummer 2.1 (vervangt versie 2.0)

Herziening van: 26.10.2021

**RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming**
**1.1 Productidentificatie**

**Handelsnaam:** **Hardwax-Olie Onderhoud en Reparatie Pasta**

**Artikelnummer:** 3080

**1.2 Relevant geïdentificeerd****gebruik van de stof of het****mengsel en ontraden gebruik**

Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

**Toepassing van de stof / van****de bereiding**

Verzorgingsmiddel

Verfmiddel

**1.3 Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad****Fabrikant/leverancier:**

Osmo Holz und Color GmbH &amp; Co. KG

Affhüppen Esch 12

D-48231 Warendorf

**Inlichtingengevende sector:**

Ministerie van productveiligheid

Tel.: +49 (0) 251 / 692 - 188

Fax: +49 (0) 251 / 692 - 462

e-mail: helmut.starp@osmo.de

**1.4 Telefoonnummer voor****noodgevallen:**

De noodoproepcentrum van het vergift Berlin (24h): +49 (0) 30 / 19240

**RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren**
**2.1 Indeling van de stof of het mengsel****Indeling overeenkomstig****Verordening (EG) nr.****1272/2008**

Het product is niet geclassificeerd volgens de CLP-verordening.

**Aanvullende gegevens:**

De woordelijke inhoud van de opgegeven aanwijzingen inzake de mogelijke gevaren is te vinden in hoofdstuk 16.

**2.2 Etiketteringselementen****Gevarenpictogrammen**

vervalt

**Signaalwoord**

vervalt

**Gevarenaanduidingen**

vervalt

**Veiligheidsaanbevelingen**

P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.

P102 Buiten het bereik van kinderen houden.

P262 Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden.

P271 Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.

**Aanvullende gegevens:**

EUH210 Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar.

**2.3 Andere gevaren**

Opgelet:

In het vloeibare product gedrenkte doeken na gebruik meteen uitwassen of in een luchtdicht afgesloten houder opbergen (zelfontbrandingsrisico).

(Vervolg op blz. 2)

## Veiligheidsinformatieblad

### volgens 1907/2006/EG, Artikel 31

datum van de druk: 22.07.2022

Versienummer 2.1 (vervangt versie 2.0)

Herziening van: 26.10.2021

### Handelsnaam: Hardwax-Olie Onderhoud en Reparatie Pasta

(Vervolg van blz. 1)

Bij Schuren een masker dragen.

De bij de omgang met chemicaliën gebruikelijke voorzorgsmaatregelen moeten worden nageleefd.

#### Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

PBT: Niet bruikbaar.

zPzB: Niet bruikbaar.

### RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen

#### 3.2 Mengsels

Beschrijving: Mengsel van na elkaar aangevoerde stoffen met ongevaarlijke bijmengingen.

#### Gevaarlijke inhoudstoffen:

|                           |                                                                                                             |        |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| EC-nummer: 918-481-9      | Alifatische koolwaterstoffen, C10-C13                                                                       | 30-60% |
| Reg.nr.: 01-2119457273-39 |  Asp. Tox. 1, H304, EUH066 |        |

SVHC Niet bruikbaar.

Aanvullende gegevens: De woordelijke inhoud van de opgegeven aanwijzingen inzake de mogelijke gevaren is te vinden in hoofdstuk 16.

### RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

#### 4.1 Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

Algemene informatie: Slachtoffer in open lucht brengen.

Na het inademen: Frisse lucht toedienen; bij klachten arts ontbieden.

Bij bewusteloosheid ligging en vervoer in stabiele zijligging.

Na huidcontact: Onmiddellijk met water en zeep afwassen en goed naspoelen.

Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.

Na oogcontact: Ogen bij geopend ooglid meerdere minuten met stromend water spoelen

Na inslikken: In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen.

GEEN braken opwekken.

#### 4.2 Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

Bedwelming

#### 4.3 Vermelding van eventueel noodzakelijke onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

Bij inslikking of bij braken, gevaar voor indringing in de longen.

(Vervolg op blz. 3)

## Veiligheidsinformatieblad

### volgens 1907/2006/EG, Artikel 31

datum van de druk: 22.07.2022

Versienummer 2.1 (vervangt versie 2.0)

Herziening van: 26.10.2021

**Handelsnaam: Hardwax-Olie Onderhoud en Reparatie Pasta**

(Vervolg van blz. 2)

### RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

#### 5.1 Blusmiddelen

**Geschikte blusmiddelen:** CO<sub>2</sub>, bluspoeder of waterstraal. Grotere brand met waterstraal bestrijden of met schuim, dat tegen alcohol bestand is.

**Blusmiddelen die uit veiligheidsoogpunt niet geschikt zijn:**

Krachtige waterstraal

**5.2 Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt**

Bij verhitting of brand is het ontstaan van giftige gasen mogelijk.  
 Koolmonoxyde (CO)  
 kooldioxide (CO<sub>2</sub>)

#### 5.3 Advies voor brandweertieners

**Speciale beschermende kleding:**

Ademhalingstoestel aantrekken.  
 Ontploffings- en brandgassen niet inademen.  
 Adembeschermingsapparaat dragen dat niet afhankelijk is van de omgevingslucht.  
 Gebruikelijke maatregelen bij chemische branden.

**Verdere gegevens**

De brandresten en het besmette bluswater moeten overeenkomstig de overheidsvoorschriften worden geborgen.  
 De aan gevaar blootgestelde tanks met watersproeistraal koelen.

### RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

**6.1 Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures**

Voor voldoende ventilatie zorgen.  
 Ontstekingsbronnen verwijderd houden.  
 Persoonlijke beschermingskleding dragen.

**Voor andere personen dan de hulpdiensten**

Er mag geen actie worden ondernomen als er kans is op persoonlijke ongelukken of in geval van onvoldoende training.

**Voor de hulpdiensten**

Beschermende kleding aantrekken. Niet beschermde personen op afstand houden.

#### 6.2

**Milieuvoorzorgsmaatregelen:** Niet in de riolering/het oppervlaktewater/het grondwater laten terechtkomen.

**6.3 Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal:**

Met vloeistofbindend materiaal (zand, bergmeel, zuurbinder, universele binder) opnemen.

(Vervolg op blz. 4)

## Veiligheidsinformatieblad

### volgens 1907/2006/EG, Artikel 31

datum van de druk: 22.07.2022

Versienummer 2.1 (vervangt versie 2.0)

Herziening van: 26.10.2021

#### Handelsnaam: **Hardwax-Olie Onderhoud en Reparatie Pasta**

(Vervolg van blz. 3)

#### 6.4 Verwijzing naar andere rubrieken

Het opgenomen materiaal volgens de voorschriften bergen.  
 Besmet materiaal zoals afval volgens punt 13 verwijderen.  
 Voor voldoende ventilatie zorgen.

Informatie inzake veilig gebruik - zie hoofdstuk 7.  
 Informatie inzake persoonlijke beschermingsuitrusting - zie hoofdstuk 8.  
 Informatie inzake berging - zie hoofdstuk 13.

### **RUBRIEK 7: Hantering en opslag**

#### 7.1 Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

Enkel in goed geventileerde omgevingen gebruiken.  
 Voor goede ventilatie/afzuiging op de werkplaatsen zorgen.  
 Tanks voorzichtig openen en behandelen.  
 Aërosolvorming vermijden.

#### Algemene beschermings- en gezondheidsmaatregelen:

Vóór de pauze en aan het einde van werktijd handen wassen.  
 Gassen/dampen/aërosol niet inademen.  
 Niet eten, drinken of roken tijdens gebruik.  
 Geen poetsdoeken in de broekzakken meenemen die met het produkt doordrenkt zijn.

#### Informatie m.b.t. brand- en ontploffingsgevaar:

Ademhalingstoestellen gereedhouden.

#### Handling:

Zelfs een klein slokje kan levensbedreigende longschade veroorzaken. Met deze vloeistof gevulde lappen moeten buiten het bereik van kinderen worden gehouden.

#### 7.2 Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

##### Opslag:

##### Eisen ten opzichte van opslagruimte en tanks:

Enkel in de originele verpakking bewaren.

##### Informatie m.b.t.

##### gezamenlijke opslag:

Niet noodzakelijk.

##### Verdere inlichtingen over eisen m.b.t. de opslag:

Geen.

##### Opslagklasse:

VCI-opslagklasse (VCI = Verband der Chemischen Industrie): 10

##### 7.3 Specifiek eindgebruik

Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

### **RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming**

#### 8.1 Controleparameters

(Vervolg op blz. 5)

**Veiligheidsinformatieblad**  
**volgens 1907/2006/EG, Artikel 31**

datum van de druk: 22.07.2022

Versienummer 2.1 (vervangt versie 2.0)

Herziening van: 26.10.2021

**Handelsnaam: Hardwax-Olie Onderhoud en Reparatie Pasta**

(Vervolg van blz. 4)

**Bestanddelen met  
grenswaarden die m.b.t. de  
werkruimte in acht genomen  
moeten worden:**

Het produkt bevat geen relevante hoeveelheden van stoffen, die met betrekking tot de werkplaatsen, qua grenswaarden gecontroleerd moeten worden.

**Aanvullende gegevens:**

Als basis dienden lijsten die bij opstelling geldig waren.

**8.2 Maatregelen ter beheersing van blootstelling****Passende technische  
maatregelen**

Voor goede ventilatie/afzuiging op de werkplaatsen zorgen.

**Individuele beschermingsmaatregelen, zoals persoonlijke beschermingsmiddelen****Algemene beschermings- en  
gezondheidsmaatregelen:**

Verwijderd houden van eet- en drinkwaren.  
Aanraking met de ogen en de huid vermijden.  
Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken.  
Gassen/dampen/aërosol niet inademen.  
De gebruikelijke voorzorgsmaatregelen bij de omgang met chemicaliën moeten in acht genomen worden.  
Niet eten, drinken of roken tijdens gebruik.  
Geen poetsdoeken in de broekzakken meenemen die met het produkt doordrenkt zijn.  
Informatie inzake veilig gebruik - zie hoofdstuk 7.

**Bescherming van de  
ademhalingswegen**

Bij goede ventilatie niet noodzakelijk.  
Bij korte of geringe belasting ademfiltertoestel; bij intensieve resp. langdurige expositie een van de omringende lucht onafhankelijk ademhalingstoestel gebruiken.  
Halfmasker met ronde draadaansluiting EN 148-1 (opschroefbare filter) en combinatiefilter A1 - P2 volgens Duitse norm DIN EN 14387.  
Gebruik een goed passend, luchtzuiverend en luchttoevoerend ademhalingstoestel dat aan erkende normen voldoet als de risicobeoordeling dit vereist.

**Bescherming van de handen**

Veiligheidshandschoenen of huidbeschermingscreme  
Om huidproblemen te vermijden, moet het dragen van handschoenen tot het strikt noodzakelijke worden beperkt.  
Veiligheidshandschoenen  
Het handschoenmateriaal moet ondoorlatend en bestand zijn tegen het product / de stof / de bereiding.  
Kies handschoenmateriaal rekening houdend met de penetratietijden, de permeatiegraden en de degradatie.

**Handschoenmateriaal**

De keuze van een geschikte handschoen is niet alleen afhankelijk van het materiaal, maar ook van andere kwaliteitskenmerken en verschilt van fabrikant tot fabrikant. Aangezien het product uit meerdere stoffen is samengesteld, is de duurzaamheid van de handschoenmaterialen niet vooraf berekenbaar en moet derhalve vóór het gebruik worden getest.

(Vervolg op blz. 6)

## Veiligheidsinformatieblad

### volgens 1907/2006/EG, Artikel 31

datum van de druk: 22.07.2022

Versienummer 2.1 (vervangt versie 2.0)

Herziening van: 26.10.2021

#### Handelsnaam: **Hardwax-Olie Onderhoud en Reparatie Pasta**

(Vervolg van blz. 5)

##### **Doordringingstijd van het handschoenmateriaal**

De precieze penetratietijd kunt u te weten komen bij de handschoenfabrikant; houd er rekening mee.

##### **Voor een langdurig contact zijn handschoenen uit de volgende materialen geschikt:**

Nitrilrubber  
 Aanbevolen materiaaldikte :  $\geq 0,4$  mm  
 Voor het mengsel moet de penetratietijd minstens 480 minuten bedragen (permeatie volgens EN 374 Deel 3: Level 6).

##### **Als bescherming tegen spatten zijn handschoenen uit de volgende materialen geschikt:**

Nitrilrubber

##### **Bescherming van de ogen/het gezicht**

Nauw aansluitende veiligheidsbril

##### **Lichaamsbescherming:**

Draag geschikte beschermende arbeidskleding

### **RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen**

#### **9.1 Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen**

##### **Algemene gegevens**

##### **Fysische toestand**

Vloeibaar

##### **Kleur:**

Geelachtig

##### **Geur:**

Mild

##### **Geurdrempelwaarde:**

Niet bepaald.

##### **Smelpunt/vriespunt**

Niet bepaald.

##### **Kookpunt of beginkookpunt en kooktraject**

$>200$  °C

##### **Ontvlambaarheid**

Niet van toepassing

##### **Onderste en bovenste explosiegrens**

##### **Onderste:**

0,7 Vol %

##### **Bovenste:**

6,0 Vol %

##### **Vlampunt:**

$>61$  °C (DIN EN ISO 2719)

##### **Ontstekingstemperatuur:**

$>200$  °C

##### **Ontledingstemperatuur:**

Niet bepaald.

##### **pH**

Het mengsel is apolair/aprotisch.

##### **Viscositeit**

##### **Kinematische viscositeit**

Niet bepaald.

##### **Dynamisch bij 20 °C:**

25000 mPas

##### **Oplosbaarheid**

##### **Water:**

Niet resp. gering mengbaar.

##### **Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water (logwaarde)**

Niet bepaald.

##### **Dampspanning:**

Niet bepaald.

(Vervolg op blz. 7)

## Veiligheidsinformatieblad

### volgens 1907/2006/EG, Artikel 31

datum van de druk: 22.07.2022

Versienummer 2.1 (vervangt versie 2.0)

Herziening van: 26.10.2021

#### Handelsnaam: **Hardwax-Olie Onderhoud en Reparatie Pasta**

(Vervolg van blz. 6)

**Dichtheid en/of relatieve dichtheid**
**Dichtheid bij 20 °C:**0,88 g/cm<sup>3</sup> (DIN 51757)**Relatieve dichtheid**

Niet bepaald.

**9.2 Overige informatie**
**Voorkomen:****Vorm:**

Pasteus

**Belangrijke gegevens over de gezondheids- en milieubescherming en over de veiligheid**
**Zelfontbrandingstemperatuur:**

Het produkt ontbrandt niet uit zichzelf.

**Ontploffingseigenschappen:**

Het produkt is niet ontplofingsgevaarlijk.

**Toestandsverandering****Verdampingssnelheid**

Niet bepaald.

**Informatie inzake fysische gevarenklassen**
**Ontplobbare stoffen**

vervalt

**Ontvlambare gassen**

vervalt

**Aerosolen**

vervalt

**Oxiderende gassen**

vervalt

**Gassen onder druk**

vervalt

**Ontvlambare vloeistoffen**

vervalt

**Ontvlambare vaste stoffen**

vervalt

**Zelfontledende stoffen en mengsels**

vervalt

**Pyrofore vloeistoffen**

vervalt

**Pyrofore vaste stoffen**

vervalt

**Voor zelfverhitting vatbare stoffen en mengsels**

vervalt

**Stoffen en mengsels die in contact met water****ontvlambare gassen ontwikkelen**

vervalt

**Oxiderende vloeistoffen**

vervalt

**Oxiderende vaste stoffen**

vervalt

**Organische peroxiden**

vervalt

**Bijtend voor metalen**

vervalt

**Ongevoelig gemaakte ontplobbare stoffen**

vervalt

#### **RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit**

**10.1 Reactiviteit**

Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

**10.2 Chemische stabiliteit**
**Thermische afbraak / te****vermijden omstandigheden:**

Geen afbraak bij opslag en handling volgens voorschrift.

**10.3 Mogelijke gevaarlijke**
**reacties**

Reacties met weefsel bevochtigd met produkt (poetskatoen).

(Vervolg op blz. 8)



## Veiligheidsinformatieblad

### volgens 1907/2006/EG, Artikel 31

datum van de druk: 22.07.2022

Versienummer 2.1 (vervangt versie 2.0)

Herziening van: 26.10.2021

#### Handelsnaam: **Hardwax-Olie Onderhoud en Reparatie Pasta**

(Vervolg van blz. 7)

#### 10.4 Te vermijden omstandigheden

Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.

#### 10.5 Chemisch op elkaar inwerkende materialen:

Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

#### 10.6 Gevaarlijke ontledingsproducten:

Koolmonoxyde en kooldioxyde  
Stikstofoxyde (NO<sub>x</sub>)  
Bij verhitting of brand is het ontstaan van giftige gasen mogelijk.

#### Verdere inlichtingen:

Opgelet:  
In het vloeibare product gedrenkte doeken na gebruik meteen uitwassen of in een luchtdicht afgesloten houder opbergen (zelfontbrandingsrisico).

### RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

#### 11.1 Informatie over gevarenklassen als omschreven in Verordening (EG) nr. 1272/2008

**Acute toxiciteit** Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

#### Indelingsrelevantie LD/LC50-waarden:

##### Alifatische koolwaterstoffen, C10-C13

|            |           |                    |
|------------|-----------|--------------------|
| Oraal      | LD50      | >5.000 mg/kg (rat) |
| Dermaal    | LD50      | >5.000 mg/kg (rat) |
| Inhalatief | LC50 / 4h | >5 mg/l (rat)      |

#### Huidcorrosie/-irritatie

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

#### Ernstig oogletsel/oogirritatie

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

#### Sensibilisatie van de

#### luchtwegen/de huid

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

#### Mutageniteit in

#### geslachtscellen

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

#### Carcinogeniteit

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

#### Giftigheid voor de

#### voortplanting

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

#### STOT bij eenmalige

#### blootstelling

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

#### STOT bij herhaalde

#### blootstelling

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

#### Gevaar bij inademing

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

#### 11.2 Informatie over andere gevaren

#### Hormoonontregelende eigenschappen

geen der bestanddelen staat op de lijst.

(Vervolg op blz. 9)



## Veiligheidsinformatieblad

### volgens 1907/2006/EG, Artikel 31

datum van de druk: 22.07.2022

Versienummer 2.1 (vervangt versie 2.0)

Herziening van: 26.10.2021

**Handelsnaam: Hardwax-Olie Onderhoud en Reparatie Pasta**

(Vervolg van blz. 8)

### RUBRIEK 12: Ecologische informatie

#### 12.1 Toxiciteit

##### Aquatische toxiciteit:

##### Alifatische koolwaterstoffen, C10-C13

|            |                             |
|------------|-----------------------------|
| EC50 / 48h | >1.000 mg/l (Daphnia magna) |
| IC50 / 72h | >1.000 mg/l (algae)         |
| LC50 / 96h | >1.000 mg/l (fish)          |

#### 12.2 Persistentie en

##### afbreekbaarheid

Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

#### 12.3 Bioaccumulatie

Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

#### 12.4 Mobiliteit in de bodem

Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

#### 12.5 Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

##### PBT:

Niet bruikbaar.

##### zPzB:

Niet bruikbaar.

#### 12.6 Hormoonontregelende

##### eigenschappen

Het product bevat geen stoffen met hormoonontregelende eigenschappen.

#### 12.7 Andere schadelijke effecten

##### Verdere ecologische informatie:

##### Algemene informatie:

Waterbezwaarlijkheid (NL): Z(1) niet afbreekbare stoffen met gevaarlijke eigenschappen voor mens en milieu (carcinogeniteit/mutageniteit/reprotoxiciteit/bioaccumulerend vermogen/ toxiciteit of persistentie)

Gevaar voor water klasse 2 (D) (Zelfclassificatie): gevaar voor water

Gevaar voor drinkwater zelfs bij uitlopen van geringe hoeveelheden in de ondergrond.

### RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering

#### 13.1 Afvalverwerkingsmethoden

##### Aanbeveling:

Mag niet tesamen met huisvuil gestort worden of in de riolering terechtkomen.

Afvalverwijdering volgens overheidsbepalingen.

##### Europese afvalcatalogus

|          |                                                   |
|----------|---------------------------------------------------|
| 08 01 12 | niet onder 08 01 11 vallend afval van verf en lak |
| 15 01 04 | metalen verpakking                                |

##### Niet gereinigde verpakkingen:

##### Aanbeveling:

Afvalverwijdering volgens overheidsbepalingen.

##### Aanbevolen

##### reinigingsmiddel:

White spirit (terpentijn)

(Vervolg op blz. 10)

## Veiligheidsinformatieblad

### volgens 1907/2006/EG, Artikel 31

datum van de druk: 22.07.2022

Versienummer 2.1 (vervangt versie 2.0)

Herziening van: 26.10.2021

#### Handelsnaam: **Hardwax-Olie Onderhoud en Reparatie Pasta**

(Vervolg van blz. 9)

Osmo Kwastenreiniger en Verdunner

#### **RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer**

|                                                                                                           |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>14.1 VN-nummer of ID-nummer</b><br><b>ADR, ADN, IMDG, IATA</b>                                         | vervalt         |
| <b>14.2 Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN</b><br><b>ADR, ADN, IMDG, IATA</b> | vervalt         |
| <b>14.3 Transportgevarenklasse(n)</b><br><b>ADR, ADN, IMDG, IATA</b><br><b>klasse</b>                     | vervalt         |
| <b>14.4 Verpakkingsgroep:</b><br><b>ADR, IMDG, IATA</b>                                                   | vervalt         |
| <b>14.5 Milieugevaren:</b><br><b>Marine pollutant:</b>                                                    | Neen            |
| <b>14.6 Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker</b>                                                       | Niet bruikbaar. |
| <b>14.7 Zeevervoer in bulk overeenkomstig IMO-instrumenten</b>                                            | Niet bruikbaar. |
| <b>VN "Model Regulation":</b>                                                                             | vervalt         |

#### **RUBRIEK 15: Regelgeving**

##### **15.1 Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel**

|                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen</b>                                           |
| geen der bestanddelen staat op de lijst.                                                 |
| <b>SZW-lijst van mutagene stoffen</b>                                                    |
| geen der bestanddelen staat op de lijst.                                                 |
| <b>NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen - Vruchtbaarheid</b> |
| geen der bestanddelen staat op de lijst.                                                 |
| <b>NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen - Ontwikkeling</b>   |
| geen der bestanddelen staat op de lijst.                                                 |
| <b>NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen - Borstvoeding</b>   |
| geen der bestanddelen staat op de lijst.                                                 |

(Vervolg op blz. 11)

## Veiligheidsinformatieblad

### volgens 1907/2006/EG, Artikel 31

datum van de druk: 22.07.2022

Versienummer 2.1 (vervangt versie 2.0)

Herziening van: 26.10.2021

### Handelsnaam: **Hardwax-Olie Onderhoud en Reparatie Pasta**

(Vervolg van blz. 10)

**Lijst Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS)**

geen der bestanddelen staat op de lijst.

**Richtlijn 2012/18/EU**
**Gevaarlijke stoffen die met naam genoemd worden -**
**BIJLAGE I**

geen der bestanddelen staat op de lijst.

**Richtlijn 2011/65/EU betreffende beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur - Bijlage II**

geen der bestanddelen staat op de lijst.

**VERORDENING (EU) 2019/1148**
**Bijlage I - PRECURSOREN VOOR EXPLOSIEVEN WAARVOOR EEN BEPERKING GELDT (Bovengrenswaarde ten behoeve van vergunningverlening op grond van artikel 5, lid 3)**

geen der bestanddelen staat op de lijst.

**Bijlage II - PRECURSOREN VOOR EXPLOSIEVEN DIE MOETEN WORDEN GEMELD**

geen der bestanddelen staat op de lijst.

**Verordening (EG) nr. 273/2004 inzake drugsprecursoren**

geen der bestanddelen staat op de lijst.

**Verordening (EG) Nr. 111/2005 houdende voorschriften voor het toezicht op de handel tussen de Gemeenschap en derde landen in drugsprecursoren**

geen der bestanddelen staat op de lijst.

**Nationale voorschriften:**
**Gevaarklasse v. water:**

Waterbezwaarlijkheid (NL): Z(1) niet afbreekbare stoffen met gevaarlijke eigenschappen voor mens en milieu (carcinogeniteit/mutageniteit/reprotoxiciteit/bioaccumulerend vermogen/ toxiciteit of persistentie)

**VOC (EU)**

Vervalt.

**15.2**
**Chemische veiligheidsbeoordeling:**

Een chemische veiligheidsbeoordeling is niet uitgevoerd.

**RUBRIEK 16: Overige informatie**

Deze gegevens zijn gebaseerd op de huidige stand van onze kennis. Zij beschrijven echter geen garantie van produkteigenschappen en vestigen geen contractuele rechtsbetrekking.

**Redenen voor wijzigingen**

 Formele wijzigingen  
 Reach Annex II (2021)

**Relevante zinnen**

H304 Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.

(Vervolg op blz. 12)

**Veiligheidsinformatieblad**  
**volgens 1907/2006/EG, Artikel 31**

datum van de druk: 22.07.2022

Versienummer 2.1 (vervangt versie 2.0)

Herziening van: 26.10.2021

**Handelsnaam: Hardwax-Olie Onderhoud en Reparatie Pasta**

(Vervolg van blz. 11)

EUH066 Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.

**Indeling overeenkomstig**  
**Verordening (EG) nr.**  
**1272/2008**

De classificatie van het mengsel is over het algemeen gebaseerd op de berekeningsmethode die gebruik maakt van stofgegevens volgens Verordening (EG) Nr. 1272/2008.

**Blad met gegevens van de**  
**afgifte-sector:**

Ministerie van productveiligheid

**Contact-persoon:**

Hr. Dr. Starp

**Versienummer van de vorige**  
**versie:**

2.0

**Afkortingen en acroniemen:**ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route  
(European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)  
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods  
IATA: International Air Transport Association  
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals  
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances  
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances  
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)  
LC50: Lethal concentration, 50 percent  
LD50: Lethal dose, 50 percent  
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic  
SVHC: Substances of Very High Concern  
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative  
Asp. Tox. 1: Aspiratiegevaar – Categorie 1**Bronnen**ECHA Portal  
Veiligheidsinformatiebladen van leveranciers van grondstoffen  
ESIS : European chemical Substances Information System**\* Gegevens die ten opzichte**  
**van de voorgaande versie**  
**zijn veranderd**

Toevoegingen, verwijderingen, herzieningen. Bijgewerkt volgens verordening (EU) 2020/878 tot wijziging van verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH)